

新編農會新進人員農業推廣類《農事・四健推廣》全真模擬試題

AB033-1

頁	題	原文或原答案	正解（勘誤）
第四部分 49	15	(X) ▲土壤養分在pH7.5時最易被植物利用。  註解 土壤養分在 pH6~7 適宜多種作物生長。	<u>(本題刪除)</u>
第四部分 61	4	(B) ▲關於土壤固體表面所吸著之可交換離子，其交換力之大小，下列何者是錯誤的？(A) $\text{Ca}^{++}>\text{H}^{+}$ (B) $\text{Mg}^{++}>\text{K}^{+}$ (C) $\text{Na}^{+}>\text{NH}_4^{+}$ (D) $\text{Mg}^{++}>\text{Ca}^{++}$。  註解 土壤膠體表面所吸著之陽離子交換力大小，依序為 氫 (H^{+}) > 鈣 (Ca^{++}) > 鎂 (Mg^{++}) > 鉀 (K^{+}) > 鈉 (Na^{+}) > 銨 (NH_4^{+})。	<u>(本題刪除)</u>
第四部分 62	10	(B) ▲一般作物生長最適之土壤 pH 值為：(A) 6.2~6.4 (B) 6.5~6.8 (C) 7.0~7.2 (D) 7.5。	<u>(本題刪除)</u>
第四部分 128	7	(D) ▲目前在臺灣地區，下列四種柑橘類中，以何者栽培面積較少？(A) 柳橙 (B) 椪柑 (C) 桶柑 (D) 葡萄柚。	<u>(本題刪除)</u>
第四部分 194	3	(D) ▲100ppm的生長調節劑，其成分百分率多少？(A) 100% (B) 10% (C) 1% (D) 0.1%。	(D) ▲1000ppm的生長調節劑，其成分百分率多少？(A) 100% (B) 10% (C) 1% (D) 0.1%。